

GRUPO ELECTRÓGENO GAMMA 950



ART GE3441

Naftero. Monofásico. Transportable.

Motor 2 tiempos

Potencia - Cilindrada 2 HP - 63 cc

Energía generada máx. 0,87 Kw

Energía generada cont. 0,57 Kw

Capacidad tanque combustible 4,2 L

Arranque Manual

Salida 220 VCA - 50 Hz / 12 VCC

Autonomía media 2,8 horas

Peso 22 Kg

Dimensiones 390 x 320 x 320 mm

Provisto con Manija de transporte

Usos: Para luz de emergencia o uso eventual.

GRUPO ELECTRÓGENO GAMMA 2500V



ART GE3460

Naftero. Monofásico. Transportable.

Motor 4 tiempos

Potencia - Cilindrada 6,5 HP - 196 cc

Energía generada máxima 2,3 kW

Energía generada continua 2,0 kW

Cap. tanque de combustible 12 L

Arranque Manual

Salida 220 VCA - 50 HZ / 12 VCC

Autonomía media 10 horas

Peso 45 Kg

Dimensiones 520 x 485 x 490 mm

Provisto con Bastidor antivibratorio

Usos: Para luz de emergencia o uso eventual.

GRUPO ELECTRÓGENO GAMMA 3500V



ART GE3464

Naftero. Monofásico. Transportable.

Motor 4 tiempos

Potencia - Cilindrada 7 HP - 210 cc

Energía generada máxima 3,1 kW

Energía generada continua 2,8 kW

Cap. tanque combustible 12 L

Arranque Manual

Salida 220 VCA - 50 Hz / 12 VCC

Autonomía media 10 horas

Peso 47 Kg

Dimensiones 620 x 490 x 495 mm

Provisto con Bastidor antivibratorio

Usos: Para luz de emergencia o uso eventual.

GRUPO ELECTRÓGENO GAMMA 5500V



ART GE3465

Naftero. Monofásico. Transportable.

Motor 4 tiempos

Potencia - Cilindrada 13 HP - 389 cc

Energía generada máxima 5,5 kW

Energía generada continua 5,0 kW

Cap. tanque combustible 25 L

Arranque Manual

Salida 220 VCA - 50 Hz / 12 VCC

Autonomía media 12 horas

Peso 84 Kg

Dimensiones 730 x 570 x 570 mm

Provisto con Bastidor antivibratorio

Usos: Para luz de emergencia o uso eventual.

GRUPO ELECTRÓGENO GAMMA 7500VE



ART GE3467

Naftero. Monofásico. Transportable.

Motor 4 tiempos

Potencia - Cilindrada 15 HP - 420 cc

Energía generada máxima 7,0 kW

Energía generada continua 6,0 kW

Cap. tanque combustible 25 L

Arranque Manual/Eléctrico

Salida 220 VCA - 50 Hz / 12 VCC

Autonomía media 10 horas

Peso 87 Kg

Dimensiones 710 x 570 x 570 mm

Provisto con Manija plegable y ruedas neumáticas

Usos: Para luz de emergencia o uso eventual.