

CORTADORA DE CÉSPED 1300W



ART G4945AR

Compuesto por bolsa colectora.
Paradas de seguridad, con empuñadura o barra de seguridad.

Los faldones protegen de objetos proyectados por la cuchilla.

Alimentación 220 VCA-50 Hz

Potencia 1300W

Ancho de corte 38 cm

Velocidad 3200 rpm

Peso 11,9 Kg

Bolsa colectora 28 litros

Indicador de llenado de bolsa recolectora

Freno magnético, parada automática

Posiciones de corte 3

Interruptor de seguridad

Ancho de corte 38cm

Empuñadura regulable 3 posiciones

DESMALZADORA NAFTERA 52cc



ART G1836AR

Naftera

Motor 2 tiempos

Potencia - cilindrada 2,4 HP - 52 cc

Velocidad 6.500 r.p.m.

Tanque 1,2 L

Eje Recto

Pistón Cromado

Corte Sólo con cuchilla

Ancho de corte máximo 230 mm

Arnés Simple

Peso 7,9 Kg

Uso doméstico. Mantenimiento no profesional de parques y jardines.

DESMALEZADORA NAFTERA 52cc



ART G1839AR - Desmalezadora ELITE 52 cc

Nafteras
Arnés Profesional
Motor 2 tiempos, refrigerado por aire
Potencia - Cilindrada 2,4 HP - 52 cc
Velocidad 6.500 r.p.m.
Tanque combustible 1,2 L
Eje Recto
Pistón Cromado
Ancho corte tanza máx 420 mm
Ancho corte cuchilla máx 230 mm
Nivel de presión sonora 114 dB(A) LWA
Arnés Doble - profesional
Peso 8,4 Kg
Usos: Mantenimiento profesional de parques y jardines.

CORTACERCO 600W



ART G1861

Eléctrico. Monofásico.
Alimentación 220 VCA – 50 Hz
Velocidad sin carga 2100 carreras/min
Tipo de cuchillas Reciprocantes
Longitud de cuchilla 510 mm
Peso 3 Kg

Usos: Para mantenimiento semanal de parques o jardines. No apta para uso profesional.

CORTACERCO 600 W



ART G1860

Eléctrico. Monofásico.
Alimentación 220 VCA - 50 Hz
Velocidad sin carga 1.600 carreras/min
Tipo de cuchillas Reciprocantes
Longitud de cuchilla 460 mm
Peso 2,6 Kg

Usos: Para mantenimiento semanal de parques o jardines. No apta para uso profesional.

MOTOSIERRA GAMMA ELITE 50-20



ART 9032

Naftera. Con cadena OREGON y carburador TILLOTSON.

Motor 2 tiempos

Potencia - Cilindrada 2,7 HP - 49.3 cc

Velocidad 2.800 r.p.m. - 10.000 r.p.m.

Largo espada 508 mm - 20"

Barra guía cadena Punta con piñón

Ancho máximo corte 100 cm

Capacidad combustible 550 cc

Peso 8,5 Kg

Dimensiones 495 x 260 x 305 mm

Usos: Para mantenimiento de parques, jardines, poda, desrame y corte de leña.

SOPLA ASPIRADOR



ART G7511

Eléctrico. Monofásico.

Alimentación 220 VCA - 50 Hz Monofásico

Potencia 1.500 W

Velocidad sin carga 13.000 r.p.m.

Capacidad de bolsa 35 L

Velocidad máx. aire 210 Km/h

Relación volumen picado 10:1

Nivel sonoro LpA 97,4 dB

Potencia sonora 100 dB

Accesorios Tobera estéril y arnés de suspensión

Peso 4 Kg

Usos: Limpieza de canchales y senderos.
Recolección de hojas secas y pasto.